

## BLACKFOREST WOODFLOORS

WOHNEN WIE DIE KÖNIGE!  
Mit Französisch Fischgrat in Echtholz.  
Einzigartig, anders und voll im Trend.

*Amadeus*

FRANZÖSISCH  
FISCHGRAT



Französisch Fischgrat Natur, oxydativ grau geölt

## KOMBINIEREN SIE ALT UND NEU!

Wussten Sie schon, dass die ersten Fischgrat-Böden aus der Römerzeit stammen? In Frankreich ist diese besondere Verlegeart des Parketts heute noch in historischen Bauten und Schlössern zu sehen. Ideal passt dieses Echtholz-Parkett natürlich zu einem klassischen Einrichtungsstil.




Französisch Fischgrat Rustikal, oxydativ-geölt

Aber voll im Trend liegt der Boden, weil er perfekt zum Vintage-Stil passt. Kombinieren Sie den „klassischen“ anmutenden Boden mit einer supermodernen Einrichtung. Da kommt auch ein Loft perfekt zur Geltung. Mit Französisch Fischgrat geben Sie Ihrem Raum einen individuellen und originellen Charakter.

Das Parkett wird vollflächig mit dem Unterboden verklebt. So entsteht minimaler Trittschall. Bei der energetischen Sanierung ist Amadeus ideal, um den Altboden zu ersetzen. Denn der 12mm-starke Aufbau und der hochwertige Birkenmultiplex-Unterbau sorgen bei Fußbodenheizungen für optimale Durchleitung der Wärme an die Oberfläche und so für eine energiesparende Erwärmung des Raumes.


Amadeus Französisch Fischgrat gibt es mit drei verschiedenen Oberflächen: versiegelt, top-endgeölt und oxydativ-geölt.



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Amadeus Französisch Fischgrat hat eine 3 mm starke Deckschicht. Sie kann bei Bedarf renoviert werden.
- Der Unterbau des Einzelstabs ist aus 9 mm Birkenmultiplex gefertigt.
- Das Parkett wird vollflächig durch einen Bodenleger mit dem Untergrund verklebt.
- Als Randfries kann Jaso Maxiline Natura mit der gleichen Aufbauhöhe verwendet werden.

## WÄRMEVERTEILUNG BEI FUSSBODENHEIZUNG



Amadeus Französisch Fischgrat kann ideal mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Durch den relativ dünnen Aufbau ist weniger Energie zum Heizen notwendig. Das spart Geld und schont die Umwelt! Die Elemente haben einen exzellenten Wärmedurchlasswert von 0,055 m<sup>2</sup> K/W.

## SORTIERUNG



# KONFIGURIEREN SIE IHR AMADEUS PARKETT – WÄHLEN SIE AUS 13 OBERFLÄCHEN.

## VERSIEGELT

- UV-gehärteter PU-Acryllack, frei von Formaldehyd, Lindan und PCP
- Matte Ausführung
- Leichte Reinigung der Oberfläche



## TOP-ENDGEÖLT

- Das Öl wird im Werk deckend auf die Holzoberfläche aufgetragen und dringt nur wenig in die Poren ein
- Endgeölte Oberflächen sind sehr dicht und somit einer Versiegelung ähnlich
- Der höhere Glanz unterstreicht den edlen Charakter des Holzes
- Leichte Reinigung der Oberfläche
- Auch in Rohholzoptik oder mit weißer Pigmentierung lieferbar



## OXYDATIV-VORGEÖLT

- Oxydatives Öl zieht in das Holz ein. Luftsauerstoff reagiert durch die Poren des Holzes mit dem Öl
- Das natürliche, matte Erscheinungsbild des Holzes wird hervorgehoben
- Der Feuchtigkeitsausgleich im Raum ist gewährleistet
- Der Boden ist antistatisch und schmutzabweisend
- Die erforderliche Pflege ist leicht durchzuführen
- Partielle Reparaturen sind möglich
- 5 trendige Strukturoberflächen lieferbar



**Trumpf Fertigparkett  
GmbH & Co. KG**

Bollstraße 1  
72108 Rottenburg a. N.  
Germany

tel. +49 7073 9163-0  
fax +49 7073 9163-90  
info@trumpf-parkett.de  
www.trumpf-parkett.de

  blackforest.woodfloors